



*Spécialiste Éclairage LED Solaire
Haute Luminosité et profilés pour bandes LED*



CATALOGUE 2018

TECHLED

www.techledfrance.com - 05.81.60.87.84
contact@techledfrance.com

SOMMAIRE

PROFILÉS ET TERMINAISONS POUR BANDES LED

Profilés LED fin-8	p.2
Profilés LED fin-10	p.2
Profilés LED rainure-10	p.2
Profilés LED rainure-14	p.2
Profilés LED plat-10	p.3
Profilés LED plat-14	p.3
Profilés LED angle 30/60°-10	p.3
Profilés LED angle 30/60°-14	p.3
Profilés LED angle 45°-10	p.4
Profilés LED ovale-20	p.4
Profilés LED tube-8	p.4
Profilés LED profond-10	p.5
Profilés LED glass-10	p.5
Profilés LED glass line-12	p.5
Profilés LED large-24	p.6
Profilés LED bord-10	p.6
Profilés LED mur-12	p.6
Profilés LED arrière-10	p.7
Profilés LED sol-12	p.7
Profilés LED marche-10	p.7
Profilés LED courbe-12	p.8
Profilés LED reflex-8	p.8

DIFFUSEURS, SUPPORTS, CONNECTEURS ET BANDES LED

DIFFUSEURS

Diffuseurs Plat	p.10
Diffuseurs Clip Arc	p.10
Diffuseurs Reflex	p.11
Diffuseurs Sol	p.11
Diffuseurs Clip	p.11
Diffuseurs Tubes	p.11
Diffuseurs Lentille	p.11

SUPPORTS PROFILÉS LED

p.12

CONNECTEURS ANGLES

p.12

BANDES LED


p.13

APPLIQUES, CASQUETTES, SPOT SOL SOLAIRE ET BATTERIES



Appliques murales solaires	p.16
Batteries pour appliques solaires	p.17
Présentoir appliques solaires	p.17
Appliques casquettes solaires	p.18
Spot solaire encastrable sol	p.18

ÉCLAIRAGE D'INTÉRIEUR

Plafonniers puits de lumière	p.20
------------------------------	------



Profilés et terminaisons pour bandes LED




PROFILÉS LED FIN-8



Terminaison profilé
LED fin-8 - Ref T98T101G

REF	TAILLE	FINITION	DIFFUSEUR ASSOCIÉ	FIXATION ASSOCIÉE
T98101R1	1000mm	Alu brut	A	Z
T98101R2	2000mm	Alu brut	A	Z
T98101A1	1000mm	Alu anodisé	A	Z
T98101A2	2000mm	Alu anodisé	A	Z




PROFILÉS LED FIN-10



Terminaison profilé
LED fin-10 - Ref T98T102G

REF	TAILLE	FINITION	Largeur max bande LED	DIFFUSEUR ASSOCIÉ	FIXATION ASSOCIÉE
T98102A1	1000mm	Alu anodisé	10 mm	A	Z
T98102A2	2000mm	Alu anodisé	10 mm	A	Z




PROFILÉS LED RAINURE-10




Terminaison profilé
LED rainure-10 - Ref T98T204G

REF	TAILLE	FINITION	DIFFUSEUR ASSOCIÉ	FIXATION ASSOCIÉE
T98204R1	1000mm	Alu brut	B / C	U / X
T98204R2	2000mm	Alu brut	B / C	U / X
T98204A1	1000mm	Alu anodisé	B / C	U / X
T98204A2	2000mm	Alu anodisé	B / C	U / X




PROFILÉS LED RAINURE-14



Terminaison profilé LED Rainure-14 - Ref T98T205G

REF	TAILLE	FINITION	DIFFUSEUR ASSOCIÉ	FIXATION ASSOCIÉE
T98205R1	1000mm	Alu brut	E / F	T / Y
T98205R2	2000mm	Alu brut	E / F	T / Y
T98205A1	1000mm	Alu anodisé	E / F	T / Y
T98205A2	2000mm	Alu anodisé	E / F	T / Y




PROFILÉS LED PROFOND-10




Terminaison profilé LED profond-10 - Ref T98T203G

REF	TAILLE	FINITION	DIFFUSEUR ASSOCIÉ	FIXATION ASSOCIÉE
T98203A1	1000mm	Alu anodisé	B / C	U / X
T98203A2	2000mm	Alu anodisé	B / C	U / X




PROFILÉS LED GLASS-10




Terminaison profilé LED fin-10 Ref T98T501G

REF	TAILLE	FINITION	FIXATION ASSOCIÉE
T98501A1	1000mm	Alu anodisé	NÉANT
T98501A2	2000mm	Alu anodisé	NÉANT




Baguettes pour fonds incluses

PROFILÉS LED GLASS LINE-12



Terminaison profilé LED Glass Line-12 Ref T98T502G

REF	TAILLE	FINITION	FIXATION ASSOCIÉE
T98502A1	1000mm	Alu anodisé	NÉANT
T98502A2	2000mm	Alu anodisé	NÉANT




Baguettes pour fonds incluses

PROFILÉS LED LARGE-24



Terminaison profilé LED Large-24 - Ref T98T105G

REF	TAILLE	FINITION	DIFFUSEUR ASSOCIÉ	FIXATION ASSOCIÉE
T98105R1	1000mm	Alu brut	G	W
T98105R2	2000mm	Alu brut	G	W
T98105A1	1000mm	Alu anodisé	G	W
T98105A2	2000mm	Alu anodisé	G	W




PROFILÉS LED BORD-10




Terminaison profilé LED bord-10 - Ref T98T503G

REF	TAILLE	FINITION	DIFFUSEUR ASSOCIÉ	FIXATION ASSOCIÉE
T98503A1	1000mm	Alu anodisé	B / C	NÉANT
T98503A2	2000mm	Alu anodisé	B / C	NÉANT



PROFILÉS LED MUR-12



Support profilé LED mur-12
Gris : T98T407G1
Blanc : T98T407B1

REF	TAILLE	FINITION	DIFFUSEUR ASSOCIÉ	FIXATION ASSOCIÉE
T98407A1	1000mm	Alu anodisé	B / C / D	Vis
T98407A2	2000mm	Alu anodisé	B / C / D	Vis




Support profilé LED mur-12
Gris : T98T407G2
Blanc : T98T407B2


Couvercle Profilés LED Mur-12



REF	LONGUEUR	FINITION
T98408B1	1000mm	Blanc
T98408B2	2000mm	Blanc
T98408A1	1000mm	Alu anodisé
T98408A2	2000mm	Alu anodisé




PROFILÉS LED ARRIÈRE-10



REF	TAILLE	FINITION	DIFFUSEUR ASSOCIÉ	FIXATION ASSOCIÉE
T98402A1	1000mm	Alu anodisé	A	U / X
T98402A2	2000mm	Alu anodisé	A	U / X

PROFILÉS LED SOL-12



REF	TAILLE	FINITION	DIFFUSEUR ASSOCIÉ	FIXATION ASSOCIÉE
T98206A1	1000mm	Alu anodisé	K	U
T98206A2	2000mm	Alu anodisé	K	U

PROFILÉS LED MARCHE-10



REF	TAILLE	FINITION	DIFFUSEUR ASSOCIÉ	FIXATION ASSOCIÉE
T98403A1	1000mm	Alu anodisé	C	Vis
T98403A2	2000mm	Alu anodisé	C	Vis


Couvercle Profilés LED Marche-10

REF	LONGUEUR	LARGEUR	FINITION
T98404A1	1000mm	20mm	Alu anodisé
T98404A2	2000mm	20mm	Alu anodisé

Antidérapant Profilés LED Marche-10

REF	LONGUEUR
T98405A1	1000mm
T98405A2	2000mm

PROFILÉS LED COURBE-12



REF	TAILLE	FINITION	DIFFUSEUR ASSOCIÉ	FIXATION ASSOCIÉE
T98406R1	1000mm	Alu brut	C / D	Fixation profilé courbe
T98406R2	2000mm	Alu brut	C / D	Fixation profilé courbe
T98406A1	1000mm	Alu anodisé	C / D	Fixation profilé courbe
T98406A2	2000mm	Alu anodisé	C / D	Fixation profilé courbe

PROFILÉS LED REFLEX-8



REF	TAILLE	FINITION	LARGEUR MAX BANDE LED	DIFFUSEUR ASSOCIÉ	FIXATION ASSOCIÉE
T98201B1	1000mm	Alu blanc	8 mm	H	U / X
T98201B2	2000mm	Alu blanc	8 mm	H	U / X
T98201A1	1000mm	Alu anodisé	8 mm	H	U / X
T98201A2	2000mm	Alu anodisé	8 mm	H	U / X




Diffuseurs, supports, connecteurs et bandes LED




DIFFUSEURS


Diffuseurs Plat



Blanc



Dépoli



Transparent

REF	TYPE	LONGUEUR	LARGEUR	FINITION
T98901B1	A	1000mm	10,2mm	Blanc
T98901B2	A	2000mm	10,2mm	Blanc
T98901D1	A	1000mm	10,2mm	Dépoli
T98901D2	A	2000mm	10,2mm	Dépoli
T98901T1	A	1000mm	10,2mm	Transparent
T98901T2	A	2000mm	10,2mm	Transparent

REF	TYPE	LONGUEUR	LARGEUR	FINITION
T98902B1	B	1000mm	15,4mm	Blanc
T98902B2	B	2000mm	15,4mm	Blanc
T98902D1	B	1000mm	15,4mm	Dépoli
T98902D2	B	2000mm	15,4mm	Dépoli
T98902T1	B	1000mm	15,4mm	Transparent
T98902T2	B	2000mm	15,4mm	Transparent

REF	TYPE	LONGUEUR	LARGEUR	FINITION
T98906B1	E	1000mm	19,2mm	Blanc
T98906B2	E	2000mm	19,2mm	Blanc
T98906D1	E	1000mm	19,2mm	Dépoli
T98906D2	E	2000mm	19,2mm	Dépoli
T98906T1	E	1000mm	19,2mm	Transparent
T98906T2	E	2000mm	19,2mm	Transparent


REF	TYPE	LONGUEUR	LARGEUR	FINITION
T98909B1	G	1000mm	29,5mm	Blanc
T98909B2	G	2000mm	29,5mm	Blanc
T98909D1	G	1000mm	29,5mm	Dépoli
T98909D2	G	2000mm	29,5mm	Dépoli
T98909T1	G	1000mm	29,5mm	Transparent
T98909T2	G	2000mm	29,5mm	Transparent

Diffuseurs Clip Arc



REF	TYPE	LONGUEUR	LARGEUR	FINITION
T98905B1	D	1000mm	19,2mm	Blanc
T98905B2	D	2000mm	19,2mm	Blanc

Diffuseurs Reflex



REF	TYPE	LONGUEUR	LARGEUR	FINITION
T98910B1	H	1000mm	35,6mm	Blanc
T98910B2	H	2000mm	35,5mm	Blanc

Diffuseurs Sol




REF	TYPE	LONGUEUR	LARGEUR	FINITION
T98913B1	K	1000mm	15,5mm	Blanc
T98913B2	K	2000mm	15,5mm	Blanc

Diffuseurs Clip



Blanc



Transparent

REF	TYPE	LONGUEUR	LARGEUR	FINITION
T98903B1	C	1000mm	15,4mm	Blanc
T98903B2	C	2000mm	15,4mm	Blanc
T98903T1	C	1000mm	15,4mm	Transparent
T98903T2	C	2000mm	15,4mm	Transparent

REF	TYPE	LONGUEUR	LARGEUR	FINITION
T98908B1	F	1000mm	19,2mm	Blanc
T98908B2	F	2000mm	19,2mm	Blanc
T98908T1	F	1000mm	19,2mm	Transparent
T98908T2	F	2000mm	19,2mm	Transparent

Diffuseurs Lentille



REF	TYPE	LONGUEUR	LARGEUR	FINITION
T98903L1	C	1000mm	15,4mm	Transparent
T98903L2	C	2000mm	15,4mm	Transparent

Diffuseurs Tubes



REF	TYPE	LONGUEUR	LARGEUR	FINITION
T98911B1	I	1000mm		Blanc
T98911B2	I	2000mm		Blanc
T98911T1	I	1000mm		Dépoli
T98911T2	I	2000mm		Dépoli

SUPPORTS PROFILÉS LED



MODÈLE	TYPE	REF
Souple Cone	U	T98S0003




MODÈLE	TYPE	REF
Souple Cone 14	Y	T98S0006




MODÈLE	TYPE	REF
Souple Cone Fin	Z	T98S0004



MODÈLE	TYPE	REF
Souple Cone Courbe	U5	T98S0005



MODÈLE	TYPE	REF
Placo (pour rainure et reflex)	X	T98S0011



MODÈLE	TYPE	REF
Connecteur	Z	T98S0008



MODÈLE	TYPE	REF
Support	X	T98S0002




MODÈLE	TYPE	REF
Support	U	T98S0001



MODÈLE	TYPE	REF
Support	W	T98S0007

CONNECTEURS ANGLES



MODÈLE	REF
Fin	T98S0014



MODÈLE	REF
Angle 30/60°	T98S0015




MODÈLE	REF
Rainure	T98S0016



MODÈLE	REF
Plat	T98S0017

BANDES LED



REF	PUISS./M	LED/M	T° COULEUR	LUMENS/M	IP	LARGEUR	TENSION
T9712081	7,2W	72	3000K	720 à 840	20	6mm	12V
T9712091	7,2W	72	4000K	720 à 840	20	6mm	12V
T9712101	7,2W	72	6000K	720 à 840	20	6mm	12V




Éclairage tangenciel


REF	PUISS./M	LED/M	T° COULEUR	LUMENS/M	IP	LARGEUR	TENSION
T9712011	9W	120	8000K	960	20	8mm	12V



REF	PUISS./M	LED/M	T° COULEUR	LUMENS/M	IP	LARGEUR	TENSION
T9712011	18W	120	de 2700 à 6500k	1800 à 2000	20	8mm	12V





REF	PUISS./M	LED/M	T° COULEUR	LUMENS/M	IP	LARGEUR	TENSION
T9712021	18W	120	3000K	1800 à 2000	20	8mm	12V
T9712031	18W	120	4000K	1800 à 2000	20	8mm	12V
T9712041	18W	120	6000K	1800 à 2000	20	8mm	12V



REF	PUISS./M	LED/M	T° COULEUR	LUMENS/M	IP	LARGEUR	TENSION
T9712051	24W	240	3000K	3000	20	10mm	12V
T9712061	24W	240	4000K	3000	20	10mm	12V
T9712071	24W	240	6000K	3000	20	10mm	12V

Appliques, casquettes,
spot sol solaire et batteries




APPLIQUES MURALES SOLAIRES - TECHLED

Appliques murales solaires LED - 1,5W - modèle CURVE



REF	P. ABSORBÉE	COULEUR	LUMENS	IP	EAN	P.RESTITUÉE	FINITION	DIMENSIONS
P99012	1,5W	6000°K/3000°K	200	65	3760267910012	15W	Noir	152x96x83,4mm
P99011	1,5W	6000°K/3000°K	200	65	3760267910005	15W	Blanc	152x96x83,4mm
P99013	1,5W	6000°K/3000°K	200	65	3760267910029	15W	Argent	152x96x83,4mm

Applique murale solaire LED - 2W - modèle CURVE



REF	P. ABSORBÉE	COULEUR	LUMENS	IP	EAN	P.RESTITUÉE	FINITION	DIMENSIONS
P99017	2W	6000°K/3000°K	260	65	3760267910067	20W	Blanc	154,5x95x97,7mm

Appliques murales solaires LED - 3,2W - modèle CURVE



REF	P. ABSORBÉE	COULEUR	LUMENS	IP	EAN	P.RESTITUÉE	FINITION	DIMENSIONS
P99015	3,2W	6000°K/3000°K	400	65	3760267910043	32W	Noir	214x140x109,2mm
P99014	3,2W	6000°K/3000°K	400	65	3760267910036	32W	Blanc	215x140x109,2mm
P99016	3,2W	6000°K/3000°K	400	65	3760267910050	32W	Argent	216x140x109,2mm

Applique murale solaire LED - 6,8W - modèle CURVE



REF	P. ABSORBÉE	COULEUR	LUMENS	IP	EAN	P.RESTITUÉE	FINITION	DIMENSIONS
P99019	6,8W	6000°K/3000°K	800	65	3760267910081	68W	Blanc	270x221x109,2mm

3 modes d'éclairage en 1 :

- **Mode A** : s'allume automatiquement au crépuscule (<30lux) à 20% de sa capacité et se coupe 5 heures après.
- **Mode B** : s'allume automatiquement à 100% lorsqu'un mouvement est détecté à une distance entre 2 et 6 mètres puis bascule à 2% de luminosité dans les 20 secondes qui suivent le dernier mouvement détecté.
- **Mode C** : s'allume automatiquement à 100% lorsqu'un mouvement est détecté à une distance entre 2 et 6 mètres puis s'éteint dans les 30 secondes qui suivent le dernier mouvement détecté.



APPLIQUES SOLAIRES - TECHLED

Applique murale solaire LED - 2W - modèle CIRCLE



REF	P. ABSORBÉE	COULEUR	LUMENS	IP	EAN	P. RESTITUÉE	FINITION	DIMENSIONS
P99018	2W	6000°K	200	65	3760267910074	20W	Argent	158,5x152x123x5mm

Batteries pour appliques solaires - TECHLED



REF	CAPACITÉ	EAN	FINITION
P990001	1200 mAh	3760267910098	1,5W Curve - 2W Curve - 2W Crown
P990002	2000 mAh	3760267910104	3,2W Curve - 6,8W Curve (2 batteries)

PRÉSENTOIR APPLIQUES SOLAIRES - TECHLED



- Deux appliques solaires incluses, possibilité d'en fixer une troisième sur le côté droit.

- 10 exemplaires du catalogue TECHLED inclus

- Dimensions :
Longueur : 25 cms
Hauteur : 60 cms
Profondeur : 21,5 cms

APPLIQUES CASQUETTES SOLAIRES - TECHLED



REF	PUISSANCE	T° COULEUR	DIMENSIONS	IP	LUMENS
P99100	5W	6000K	Longueur : 30 cm	65	500
P99101	10W	6000K	Longueur : 60 cm	65	1000
P99102	20W	6000K	Longueur : 105 cm	65	2000

SPOT SOLAIRE ENCASTRABLE SOL - TECHLED

REF	T° COULEUR	LUMENS	DIMENSIONS	IP
P99103	6000K + bleu	50	Ø170 mm Profondeur 55mm	68



PLAFONNIERS Puits de Lumière - TECHLED



REF	PUISSANCE	ANGLE	DIMENSIONS	IP
P992000A	38W	160	595x595x13	20
P992000B	38W	160	595x595x13	20
P992000C	38W	160	595x595x13	20
P992000D	38W	160	595x595x13	20
P992000	38w (x4 dalles)	160	1200x1200x13	20

Éclairage d'intérieur





TECHLED

www.techledfrance.com - 05.81.60.87.84
contact@techledfrance.com